



## **Merkblatt** **für den Einsatz von Tondachziegeln** **im nicht-öffentlichen Feld- und Waldwegebau zur Wegeinstandsetzung und zur** **Wegebefestigung**

Seit Herbst 2018 besteht die Möglichkeit, sortenreine, homogene Tondachziegel in dünn-schichtiger Bauweise bis zu einer Dicke von maximal 12 cm im offenen, nicht-öffentlichen Wegebau - auch ohne Vorlage von Analysen - unter Beachtung der sonstigen allgemeinen Anforderungen hinsichtlich der bautechnischen Belange, des Gewässerschutzes, des Landschafts- und Naturschutzes sowie hinsichtlich der Erholungsnutzung zu verwenden.

Verwendet werden dürfen nur solche Tondachziegel,

- die nicht beschichtet oder künstlich eingefärbt sind,
- die aus dem kontrollierten, separierten Rückbau eines Gebäudes stammen,
- bei denen kein Kontaminationsverdacht besteht und keine Hinweise auf besonders belastete Bereiche vorliegen,
- die keine Stör- und Fremdanteile aufweisen,
- die entsprechend den bautechnischen Erfordernissen im Hinblick auf die Wegentzbarkeit und notwendige Tragfähigkeit sowie Standfestigkeit zerkleinert werden

Um möglicherweise nicht ordnungsgemäße Verwertungsmaßnahmen auszuschließen, ist beim vorgesehenen Einsatz von Tondachziegelmaterial jedes geplante Wegebau- und Instandsetzungsvorhaben frühzeitig anhand des Formblattes „Anzeige auf Verwertung von Tondachziegelmaterial im nicht-öffentlichen Feld- und Waldwegebau“ (Seite 2 und 3) beim Landratsamt Aichach-Friedberg - Immissionsschutz, staatliches Abfallrecht anzuzeigen.

Sofern es sich nicht um Tondachziegelmaterial handelt oder das Material nicht die Anforderungen dieses Merkblattes erfüllt, ist für den Einbauort eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig. Ein Merkblatt zur Verwendung von Bauschuttrecyclingmaterial sowie Informationen zum wasserrechtlichen Antrag finden Sie unter der Internetadresse <https://ira-aic-fdb.de/service/formulare/wasserrecht>.



Landratsamt Aichach-Friedberg  
Immissionsschutz, staatliches Abfallrecht  
Münchener Str.9  
86551 Aichach

Oder per E-Mail: abfallrecht@lra-aic-fdb.de

## Anzeige auf Verwertung von Tondachziegelmaterial im nicht-öffentlichen Feld- und Waldwegebau

### 1. Anzeigenerstatter

Name, Vorname:	Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort):		
E-Mail:		Telefonnummer:	

### 2. Einbauort

Flur-Nummer:	Gemarkung:
Wann soll das Material eingebaut werden?	

### 3. Angaben zum Material

3.1. Herkunft des Materials		
Gebäudeart (z.B. Wohnhaus, landwirtschaftliches Gebäude,...):		Baujahr:
Menge in m <sup>3</sup> (circa):	Flur-Nummer:	Gemarkung:
Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort):		

3.2. Erfolgte ein kontrollierter, separierter Rückbau?

Ja

Nein

Adresse des Abbruchunternehmens:

3.3. Tondachziegel sind beschichtet oder künstlich eingefärbt?

Ja

Nein

3.4. Tondachziegel sind homogen und sortenrein?

Ja

Nein

3.5. Stör- und Fremdanteile wie Holz-, Kunststoff-, Metall-, Glasteile, Rohre, Kabel, etc. wurden/werden aussortiert?

Ja

Nein

3.6. Liegen Hinweise auf Kontaminationen vor (z.B. Brandfall) ?

Ja

Nein

Falls Ja, welche?

#### **4. Der Anzeige sind folgende Anlagen beigelegt**

- Lichtbild vom gebrochenen Tondachziegelmaterial
- Lageplan (geplante Maßnahme ist einzuzeichnen)

#### **5. Hinweise**

Das Material darf nur in dünn-schichtiger Bauweise bis zu einer Dicke von 12 cm im offenen, nicht-öffentlichen Wegebau verwendet werden.

Die Hinweise zum Datenschutz auf dem Beiblatt habe ich zur Kenntnis genommen.

Nach Zusendung der Anzeige erhalten Sie eine Bestätigung.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift